

RACCORDI IN PE

Listino prezzi 01.10 – REV00
in vigore dal 01.07.2010



Quality System
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 505

- Raccordi PE elettrosaldabili
- Raccordi di transizione
- Raccordi PE stampati a saldare
- Raccordi PE formati a settori
- Attrezzature e accessori per saldatura tubi PE



<http://www.e-idrotec.it>
E-mail: info@e-idrotec.it

idROTEC

RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI

66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Via Valle Anzuca, 19/B
Tel. 085 4917256 Fax 085 4918140

RACCORDI ELETTROSALDABILI

a sistema di riconoscimento FUSAMATIC. Basta collegare i terminali con il raccordo di saldature, rispettando i colori (rosso e nero), per ottenere automaticamente il tempo di saldatura. Sono in polietilene nero PE100, idonei alla saldatura di tubi in polietilene per acquedotti (UNI EN 12201-3) gasdotti (UNI EN 1555-3) e applicazioni industriali (UNI EN ISO 15494), interrate o fuori terra. Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n.174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare.

Raccordi idonei per condotte in pressione PFA/PN 16 – MOP 5, altre pressioni a richiesta.

GIUNTI DI TRANSIZIONE PE/OTTONE

sono realizzati con un codolo prodotto in PE100 ed assemblati tramite sovrastampaggio sulla parte metallica – corpo ottone OT 58 conforme a norma UNI EN 12164 – CW614 N.

Si utilizzano per il convogliamento dei fluidi in pressione, in particolare gas combustibili (metano e GPL) sino ad una pressione massima di MOP 5 bar; di acqua di qualsiasi uso sino ad una pressione di PFA/PN16 bar e per applicazioni industriali, interrate o fuori terra.

Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n.174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare.

GIUNTI DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO

Sono destinati alla giunzione di tubi in polietilene (PE 63 – PE80 – PE100) e tubazioni metalliche, mediante collegamenti filettati o a saldare secondo i seguenti impieghi:

convogliamento dei fluidi in pressione, in particolare gas combustibili (metano e GPL) sino ad una pressione massima di MOP 5 bar; di acqua per qualsiasi e fino ad una pressione di PFA/PN16 (se non diversamente indicato) e per applicazioni industriali, interrate o fuori terra, in genere.

Convogliamento di fluidi non in pressione. I raccordi possono essere utilizzati con fluidi caldi (temperature *40 C°).

RACCORDI STAMPATI A SALDARE CODOLO LUNGO


ad iniezione in PE100, sono destinati alla realizzazione di giunzioni di tubi in polietilene, saldabili con saldatrici da cantiere testa / testa, oppure con raccordi elettrici. Idonei per il convogliamento di fluidi in pressione, in particolare di gas combustibili (metano e GPL) fino ad una pressione massima espressa sotto il simbolo MOP di 9 bar; di acqua, per qualsivoglia uso sino ad una pressione massima espressa sotto il simbolo PFA/PN di 16 bar (se non diversamente indicata) e per applicazioni industriali, interrate o fuori terra. Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n.174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare.


Raccordi idonei per condotte in pressione PFA/PN 16 – MOP 5, altre pressioni a richiesta.


The logo for IDROTEC, featuring the word "IDROTEC" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "I" is stylized with a blue dot above it.

RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI

RACCORDI ELETTRISALDABILI

MANICOTTO	
DE	€ / cad
20	5,53
25	5,97
32	6,11
40	6,46
50	9,28
63	9,82
75	15,42
90	16,81
110	20,95
125	29,51
140	40,54
160	45,00
180	54,91
200	61,11
225	100,00
250	160,00
280	220,00
315	260,00


GOMITO 90°	
DE	€ / cad
20	14,43
25	15,10
32	15,15
40	16,81
50	23,69
63	27,35
75	39,58
90	44,51
110	64,84
125	88,00
160	125,00
180	165,00


GOMITO 45°	
DE	€ / cad
32	16,15
40	16,81
50	23,69
63	27,35
75	39,58
90	45,76
110	66,09
125	88,00
160	125,00
180	165,00


idrotec

RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI

RACCORDI ELETTRICALDABILI

MANICOTTO RIDOTTO	
DE	€ / cad
25x20	9,00
32x20	9,00
32x25	9,00
40x32	15,42
50x32	18,50
50x40	19,50
63x32	20,20
63x40	20,20
63x50	20,20
75x63	39,85
90x63	39,91
110x63	66,82
110x90	44,50
125x90	86,67
125x110	91,28
160x110	110,00
180x125	118,00


FINE LINEA	
DE	€ / cad
20	8,92
25	9,47
32	10,17
40	10,67
50	14,71
63	17,87
75	27,47
90	33,97
110	44,00
125	55,11
140	76,00
160	79,29
180	111,00
200	153,07
225	192,17
250	205,91


TI A 90°	
DE	€ / cad
20	15,74
25	16,11
32	16,72
40	22,01
50	24,75
63	26,53
75	44,00
90	45,76
110	65,56
125	87,85
160	142,78
180	189,14


idrotec

RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI

RACCORDI ELETTROSALDABILI

COLLARE DI PRESA A TRONCHETTO	
DE	€ / cad
63x25	30,12
63x32	30,12
63x40	30,12
63x50	30,12
63x63	30,12
75x40	37,83
75x50	37,83
75x63	37,83
90x32	39,03
90x40	39,03
90x50	39,03
90x63	39,03
90x90	73,84

COLLARE DI PRESA A TRONCHETTO	
DE	€ / cad
110x40	46,34
110x50	46,34
110x63	46,34
110x90	73,84
125x40	56,31
125x50	56,31
125x63	56,31
125x90	89,62
160x40	70,81
160x50	70,81
160x63	70,81
160x90	111,38
160x110	140,65

COLLARE DI PRESA A TRONCHETTO	
DE	€ / cad
180x40	79,76
180x50	79,76
180x63	79,76
180x90	120,15
180x110	143,59
180x125	146,52
200x40	98,75
200x50	98,75
200x63	98,75
200x90	126,00
225x40	112,50
225x50	112,50
225x63	112,50
225x90	138,95
250x90	152,37

COLLARI DI PRESA IN CARICO


quotazioni a richiesta





idROTEC


RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI

RACCORDI DI TRANSIZIONE

ADATTATORE TRANSIZIONE FIL/MASCHIO	
DE	€ / cad
20 x 1/2 "	22,06
25 x 3/4 "	23,44
32 x 1 "	24,18
40 x 1 " 1/4	31,61
50 x 1 " 1/2	34,18
63 x 2 "	46,59
75 x 2 " 1/2	85,00
90 x 3 "	103,44
110 x 4 "	177,81
125 x 4 "	219,00

ADATTATORE TRANSIZIONE FIL/FEMMINA	
DE	€ / cad
20 x 1/2 "	23,19
25 x 3/4 "	24,78
32 x 1 "	25,61
40 x 1 " 1/4	33,25
50 x 1 " 1/2	36,24
63 x 2 "	49,58
75 x 2 " 1/2	90,63
90 x 3 "	119,38
110 x 4 "	181,44
125 x 4 "	230,00

GIUNTO TRANS DIRITTO FIL/MASCHIO	
DE	€ / cad
25 x 3/4 "	22,73
32 x 1 "	25,00
40 x 1 " 1/4	28,60
50 x 1 " 1/2	34,84
63 x 2 "	39,06
75 x 2 " 1/2	107,84
90 x 3 "	141,57
110 x 4 "	167,54
125 x 4 "	187,23

GIUNTO TRANS CURVO FIL/ MASCHIO	
DE	€ / cad
25 x 3/4 "	63,44
32 x 1 "	72,61
40 x 1 " 1/4	89,52
50 x 1 " 1/2	108,05
63 x 2 "	129,65

VALVOLE A SFERA PEAD


quotazioni a richiesta





idrotec


RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI


RACCORDI A SALDARE CODOLO LUNGO

TEE A 90°	
DE	€ / cad
32	5,52
40	6,36
50	7,32
63	9,96
75	14,28
90	22,80
110	33,60
125	51,00
140	74,40
160	94,32
180	127,20
200	187,20
225	212,40
250	368,40

GOMITO 90°	
DE	€ / cad
25	3,84
32	4,20
40	4,44
50	6,25
63	9,12
75	12,36
90	15,96
110	30,24
125	42,72
140	58,80
160	63,60
180	74,88
200	126,48
225	137,28
250	224,40

GOMITO 45°	
DE	€ / cad
40	4,44
50	5,76
63	9,12
75	12,00
90	15,12
110	29,40
125	42,60
140	53,88
160	62,76
180	73,80
200	101,16
225	130,08
250	180,00

CALOTTA	
DE	€ / cad
32	4,68
40	5,52
50	6,48
63	8,40
75	9,84
90	12,12
110	18,00

CALOTTA	
DE	€ / cad
125	20,28
140	33,00
160	33,48
180	39,72
200	66,48
225	81,48
250	89,16


idrotec


RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI


RACCORDI A SALDARE CODOLO LUNGO

CARTELLA	
DE	€ / cad
32	4,20
40	4,68
50	5,28
63	6,36
75	7,80
90	10,32
110	13,20

CARTELLA	
DE	€ / cad
125	15,48
140	19,92
160	23,28
180	38,88
200	43,80
225	51,36
250	66,48

RIDUZIONE	
DE	€ / cad
63x32	5,52
63x40	5,52
63x50	5,52
75x32	7,56
75x40	7,56
75x50	7,56
75x63	7,56
90x50	10,44
90x63	10,44
90x75	10,44
110x50	13,92
110x63	13,92


RIDUZIONE	
DE	€ / cad
110x75	13,92
110x90	13,92
125x63	19,68
125x75	19,68
125x90	19,68
125x110	19,68
140x90	30,60
140x110	30,60
140x125	30,60
160x90	36,96
160x110	36,96
160x125	36,96


RIDUZIONE	
DE	€ / cad
160x140	36,96
180x110	42,60
180x125	42,60
180x140	42,60
180x160	42,60
200x140	53,88
200x160	53,88
200x180	53,88
250x180	101,16
250x200	101,16
315x225	162,60
315x250	162,60


idrotec


RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI


ACCESSORI DI MONTAGGIO


FLANGIA ACCIAIO LIBERA PER CARTELLA		
DE	DN	€ / cad
50	40	7,44
63	50	10,12
75	65	11,68
90	80	13,20
110	100	17,60
125	100	17,60
140	125	23,00
160	150	30,00
180	150	30,00
200	200	40,40
250	250	58,96

FLANGIA ACCIAIO CIECA		
DE	DN	€ / cad
50	40	15,32
63	50	17,86
75	65	21,28
90	80	27,38
110	100	33,57
125	100	33,57
140	125	48,66
160	150	62,80
180	150	62,80
200	200	99,57
250	250	151,28

GUARNIZIONE PIANA FIBRA		
DE	DN	€ / cad
50	40	0,60
63	50	0,85
75	65	1,35
90	80	1,55
110	100	1,95
125	100	1,95
140	125	2,30
160	150	2,95
180	150	2,95
200	200	4,20
250	250	5,30

VITE UNI 5739 ZINCATA		
D	€ / cad	
16x60	1,57	
16x70	1,57	
16x80	1,61	
16x90	1,74	
16x100	1,92	
20x 80	2,60	
20x100	3,25	
20x120	3,25	

FLANGIA ACCIAIO FILETTATA		
DE	DN	€ / cad
50	40	17,69
63	50	23,05
75	65	28,27
90	80	33,90
110	100	40,74
125	100	40,74
140	125	70,75
160	150	100,77
180	150	100,77

FLANGIA ACCIAIO A SALDARE		
DE	DN	€ / cad
50	40	12,73
63	50	17,15
75	65	20,64
90	80	24,79
110	100	28,94
125	100	28,94
140	125	42,48
160	150	46,63
180	150	46,63
200	200	67,27
250	250	116,71

idrotec


RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE:

RACCORDI FORMATI A SETTORI

in PE100 fino a DE 1000, realizzati mediante saldatura testa/testa in stabilimento con apposite macchine saldatrici a norma UNI 10565.


Le saldature sono tutte eseguite da personale patentato, come da normative vigenti, ed in regime di controllo della qualità ISO 9000.




Tee 90° Settore



Curva 90° Settore



Curva 45° Settore



Croce 90° Settore

SALDATRICI DA CANTIERE PER SALDATURE TESTA / TESTA

La saldatrice é formata da un corpo base (sul quale sono montate le ganasce fisse e mobili), la fresa spianatrice, termoelemento, centralina elettroidraulica.

Tutte conformi alla norma UNI 10565 e provviste di marchio CE, disponibili per la vendita e il noleggio.



idrotec

RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE:

SALDATRICI PER ELETTROFUSIONE

Monovalenti, a sistema di riconoscimento automatico FUSAMATIC; basta collegare i terminali con il raccordo, rispettando i colori (rosso e nero) per ottenere automaticamente il tempo di saldatura.

Polivalenti, dotate di penna ottica per la lettura dei codici a barre secondo ISO 13950; dispone di una memoria interna per registrare fino a 250 saldature. In caso di emergenza permette l'inserimento dei parametri di saldatura del raccordo in modo manuale tramite tastiera sul pannello frontale.

Entrambe rispettano le normative vigenti e sono a marchio CE, disponibili per la vendita e il noleggio.



ATTREZZATURE E ACCESSORI PER OPERAZIONI PRELIMINARI



DETERGENTE	
	€ / cad
Detergente Lt 1	14,50

RASCHIATORE	
	€ / cad
Raschiatore manuale	25,38

idrotec

RICERCA & SELEZIONE FORNITURE EDILI, IDRAULICHE E STRADALI

I materiali trattati in questo listino provengono dai principali produttori del settore



IDROTEC SRL

Via Valle Anzuca, 19/B
66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

<http://www.e-idrotec.it>

E-mail: info@e-idrotec.it

Tel. 085 4917256 Fax 085 4918140